

检验检测机构 资质认定证书附表



170100340577

检验检测机构名称：北京英太格瑞检测技术有限公司

批准日期：2018年12月07日

有效期至：2023年11月12日

批准部门：北京市质量技术监督局

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

- 1、本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。
- 2、取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者证书中正确使用CMA标志。法律法规另有规定的从其规定。
- 3、本附表无发证单位骑缝章无效。
- 4、本附表每部分页码必须连续编号，每页应注明：第X页共XX页。

批准北京英太格瑞检测技术有限公司授权签字人及领域表

证书编号：170100340577

地址：北京市海淀区地锦路9号院1号楼1层

序号	姓名	职务/职称	申请授权签字领域	备注
1	毕言锋	实验室主任/高级职称	农牧渔林领域饲料类第1~66，共66个参数。	/
2	彭小波	微生物室负责人/同等能力	农牧渔林领域饲料类第5、17、27，共3个参数。	/
3	马娅	有机室负责人兼无机常规室负责人/中级职称	农牧渔林领域饲料类第1~4、6~16、18~26、28~66，共63个参数。	/

批准北京英太格瑞检测技术有限公司检验检测的能力范围

证书编号：170100340577

地址：北京市海淀区地锦路9号院1号楼1层

序号	检测产品/类别	检测项目/参数		检测标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
一	农牧渔林		产品/项目		
1	饲料	1	维生素B ₂	饲料中维生素B ₂ 的测定/GB/T 14701-2002	只用第二法
		2	粗蛋白	饲料中粗蛋白测定方法/GB/T 6432-94	只用推荐法
		3	钠	饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法/GB/T 13885-2017	/
		4	喹烯酮	饲料中卡巴氧、乙酰甲喹、喹烯酮和喹乙醇的测定 液相色谱-串联质谱法/农业部 2086号公告-5-2014	/
		5	沙门氏菌	饲料中沙门氏菌的检测方法/GB/T 13091-2002	/
		6	玉米赤霉烯酮	饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定液相色谱-串联质谱法/NY/T 2071-2011	/
		7	伏马毒素B ₂	饲料中伏马毒素的测定/NY/T 1970-2010	只用液相色谱串联质谱法
		8	氯丙那林	饲料中16种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/农业部1629号公告-1-2011	/
		9	水溶性氯化物	饲料中水溶性氯化物的测定/GB/T 6439-2007	/
		10	维生素K ₃	饲料中维生素K ₃ 的测定 高效液相色谱法/GB/T 18872-2017	/
		11	西布特罗	饲料中16种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/农业部1629号公告-1-2011	/
		12	六六六	饲料中六六六、滴滴涕的测定/GB/T 13090-2006	/
		13	钾	饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法/GB/T 13885-2017	/
		14	铬	饲料中铬的测定/GB/T 13088-2006	只用方法1
		15	汞	饲料中汞的测定/GB/T 13081-2006	只用第一法

		16	黄曲霉毒素B ₁	饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定液相色谱-串联质谱法/NY/T 2071-2011	/
		17	霉菌总数	饲料中霉菌总数的测定/GB/T 13092-2006	/
		18	班布特罗	饲料中16种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/农业部1629号公告-1-2011	/
		19	克仑普罗	饲料中16种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/农业部1629号公告-1-2011	/
		20	粗灰分	饲料中粗灰分的测定/GB/T 6438-2007	/
		21	粗纤维	饲料中粗纤维的含量测定 过滤法/GB/T 6434-2006	/
		22	泛酸	预混合饲料中泛酸的测定 高效液相色谱法/GB/T 18397-2014	/
		23	铁	饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法/GB/T 13885-2017	/
		24	喹乙醇	饲料中卡巴氧、乙酰甲喹、喹烯酮和喹乙醇的测定 液相色谱-串联质谱法/农业部2086号公告-5-2014	/
		25	维生素B ₆	饲料中维生素B ₆ 的测定 高效液相色谱法/GB/T 14702-2002	/
		26	维生素D ₃	饲料中维生素D ₃ 的测定 高效液相色谱法/GB/T 17818-2010	/
		27	细菌总数	饲料中细菌总数的测定/GB/T 13093-2006	/
		28	伏马毒素B ₁	饲料中伏马毒素的测定/NY/T 1970-2010	只用液相色谱串联质谱法
		29	克仑特罗	饲料中16种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/农业部1629号公告-1-2011	/
		30	溴布特罗	饲料中16种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/农业部1629号公告-1-2011	/
		31	金霉素	饲料中金霉素的测定 高效液相色谱法/GB/T 19684-2005	/
		32	脱氧雪腐镰刀菌烯醇	饲料中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 免疫亲和柱净化—高效液相色谱法/GB/T 30956-2014	/

		33	维生素B ₁₂	添加剂预混合饲料中维生素B ₁₂ 的测定 高效液相色谱法/GB/T 17819-2017	/
		34	马布特罗	饲料中16种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/农业部1629号公告-1-2011	/
		35	齐帕特罗	饲料中16种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/农业部1629号公告-1-2011	/
		36	沙丁胺醇	饲料中16种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/农业部1629号公告-1-2011	/
		37	特布他林	饲料中16种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/农业部1629号公告-1-2011	/
		38	妥布特罗	饲料中16种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/农业部1629号公告-1-2011	/
		39	呋喃它酮	饲料中硝基呋喃类药物的测定 高效液相色谱法/农业部1486号公告-8-2010	/
		40	呋喃西林	饲料中硝基呋喃类药物的测定 高效液相色谱法/农业部1486号公告-8-2010	/
		41	氯霉素	饲料中氯霉素的测定 高效液相色谱-串联质谱法/GB/T 21108-2007	/
		42	土霉素	饲料中土霉素的测定 高效液相色谱法/GB/T 22259-2008	/
		43	维生素B ₁	饲料中维生素B ₁ 的测定/GB/T 14700-2018	只用方法2
		44	总磷	饲料中总磷的测定 分光光度法/GB/T 6437-2002	/
		45	粗脂肪	饲料中粗脂肪的测定/GB/T 6433-2006	/
		46	呋喃妥因	饲料中硝基呋喃类药物的测定 高效液相色谱法/农业部1486号公告-8-2010	/
		47	呋喃唑酮	饲料中硝基呋喃类药物的测定 高效液相色谱法/农业部1486号公告-8-2010	/
		48	钙	饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法/GB/T 13885-2017	/
		49	铜	饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法/GB/T 13885-2017	/

		50	锰	饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法/GB/T 13885-2017	/
		51	锌	饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法/GB/T 13885-2017	/
		52	水分	饲料中水分的测定/GB/T 6435-2014	/
		53	维生素A	饲料中维生素A的测定 高效液相色谱法/GB/T 17817-2010	/
		54	维生素E	饲料中维生素E的测定 高效液相色谱法/GB/T 17812-2008	/
		55	亚硝酸盐	饲料中亚硝酸盐的测定 比色法/GB/T 13085-2005	/
		56	赭曲霉毒素A	饲料中赭曲霉毒素A的测定 免疫亲和柱净化-高效液相色谱法/GB/T 30957-2014	/
		57	总砷	饲料中总砷的测定/GB/T 13079-2006	只用氢化物原子荧光光度法（快速法）
		58	T-2毒素	饲料中黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的测定液相色谱-串联质谱法/NYT 2071-2011	/
		59	莱克多巴胺	饲料中16种 β -受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/农业部1629号公告-1-2011	/
		60	西马特罗	饲料中16种 β -受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/农业部1629号公告-1-2011	/
		61	滴滴涕	饲料中六六六、滴滴涕的测定/GB/T 13090-2006	/
		62	氟	饲料中氟的测定 离子选择性电极法/GB/T 13083-2018	/
		63	镁	饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法/GB/T 13885-2017	/
		64	镉	饲料中镉的测定方法/GB/T 13082-91	/
		65	铅	饲料中铅的测定 原子吸收光谱法/GB/T 13080-2004	/
		66	叶酸	复合预混料中烟酸、叶酸的测定 高效液相色谱法/GB/T 17813-1999	/

批准北京英太格瑞检测技术有限公司检验检测的能力范围

证书编号：170100340577

地址：北京市海淀区地锦路9号院1号楼1层

序号	检测产品/类别	检测项目/参数		检测标准（方法） 名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
一	农牧渔林		产品/项目		
1	饲料	1	粗蛋白	饲料中粗蛋白的测定 凯氏定氮法/GB/T 6432-2018	只用全量法
		2	氯丙那林	饲料中22种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3145-2017	/
		3	苯乙醇胺A	饲料中22种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3145-2017	/
		4	维生素B ₆	添加剂预混合饲料中维生素B ₆ 的测定 高效液相色谱法/GB/T 14702-2018	/
		5	西布特罗	饲料中22种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3145-2017	/
		6	沙美特罗	饲料中22种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3145-2017	/
		7	马喷特罗	饲料中22种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3145-2017	/
		8	拉贝特罗	饲料中22种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3145-2017	/
		9	叶酸	添加剂预混合饲料中烟酸和叶酸的测定 高效液相色谱法/GB/T 17813-2018	/
		10	班布特罗	饲料中22种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3145-2017	/
		11	克仑普罗	饲料中22种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3145-2017	/
		12	克伦塞罗	饲料中22种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3145-2017	/
		13	总磷	饲料中总磷的测定 分光光度法/GB/T 6437-2018	/
		14	沙门氏菌	饲料中沙门氏菌的测定/GB/T 13091-2018	/
		15	克仑特罗	饲料中22种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3145-2017	/
		16	溴布特罗	饲料中22种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3145-2017	/

		17	利托君	饲料中22种 β -受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3145-2017	/
		18	马布特罗	饲料中22种 β -受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3145-2017	/
		19	齐帕特罗	饲料中22种 β -受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3145-2017	/
		20	沙丁胺醇	饲料中22种 β -受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3145-2017	/
		21	特布他林	饲料中22种 β -受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3145-2017	/
		22	妥布特罗	饲料中22种 β -受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3145-2017	/
		23	喷布特罗	饲料中22种 β -受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3145-2017	/
		24	福莫特罗	饲料中22种 β -受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3145-2017	/
		25	异克舒令	饲料中22种 β -受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3145-2017	/
		26	三聚氰胺	饲料中三聚氰胺的检测 /NY/T 1372-2007	/
		27	铅	饲料中铅的测定 原子吸收光谱法/GB/T 13080-2018	/
		28	亚硝酸盐	饲料中亚硝酸盐的测定 比色法/ GB/T 13085-2018	/
		29	莱克多巴胺	饲料中22种 β -受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3145-2017	/
		30	西马特罗	饲料中22种 β -受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3145-2017	/
		31	游离棉酚	饲料中游离棉酚的测定方法 /GB 13086-91	/
2	畜禽产品	32	氯丙那林	动物尿液中22种 β -受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3146-2017	/
		33	苯乙醇胺A	动物尿液中22种 β -受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3146-2017	/
		34	西布特罗	动物尿液中22种 β -受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3146-2017	/
		35	马喷特罗	动物尿液中22种 β -受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3146-2017	/
		36	沙美特罗	动物尿液中22种 β -受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法/NY/T 3146-2017	/